


葆利安[®]


非那雄胺片





葆利安[®] 与 保列治[®]

药代动力学曲线高度一致



平均血药浓度—时间曲线



具有高度的同质性

生物等效性研究强烈支持

参 数	数 据		同质性证明(p)
	葆利安	保列治	
AUC(ng-h·ml ⁻¹)	658.93 ± 155.57	687.11 ± 174.11	p>0.05
Tmax(h)	2.1 ± 0.7	2.1 ± 0.6	p>0.05
Cmax(ng·ml ⁻¹)	99.74 ± 13.69	104.04 ± 18.80	p>0.05
F(%)	97.1 ± 12.7		同质范围

SFDA 批准。Meirui Documents in files(2003)



疗效与安全的保障

专业化的全面服务



“质”同 “价”更低



处方摘要(详细资料见葆利安[®]产品说明书):

【通用名】非那雄胺片

【规格】5mg × 10片 / 盒

【适应症】

本品适用于治疗已有症状的良性前列腺增生症 (BPH):

- 改善症状。
- 降低发生急性尿潴留的危险性。
- 降低需进行经尿道切除前列腺 (TURP) 和前列腺切除术的危险性。

【用法用量】

口服。推荐剂量: 每次 5 毫克 (1 片), 每天 1 次, 空腹服用或与食物同时服用均可。

【禁忌】

本品不适用于妇女和儿童。

本品禁用于以下情况: 1. 对本品任何成分过敏者。
2. 妊娠和可能怀孕的妇女。

